

PRODUCTO

QUADROPOINT SQUARE

► DESCRIPCIÓN

Luz de señalización, con diseño de acero fino en su superficie, QuadroPoint Square, para el suelo y para zócalo de cocinas. Profundidad del montaje especialmente baja. Se puede fijar a la caja de interruptores. Conexión enchufable en la carcasa.

REFERENCIA

-Diseño de acero fino: 3897001 (blanco neutro).

ACCESORIOS-REFERENCIAS (blanco neutro).

-Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo: 3022602.

-Cable alargador M1 de 5000 mm: 36743 03.

-Cable alargador M1 de 1800 mm: 3676801.

-Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm: 3685201.

-Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm: 3612501.

Características

Tipo de luz: LED-luz empotrada.

Tipo de iluminación: Iluminación de acento: orientación.

Superficie: Diseño de acero fino.

Tensión de servicio: 12 voltios CC.

Color de la luz: Blanco neutro.

Rendimiento de color RA: >80.

Eficiencia energética: A 25 lm/W.

Durabilidad: 30.000 h. (L70).

Consumo de energía: 0,6 W.

Atenuable: Si.

Ángulo de proyección: 90°.




Tipo de protección: IP 20.

Cable de alimentación: 3.000 mm.

Conexión enchufable: LED Mini-conexión enchufable M1.

Conexión a: Balasto LED.

IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

Luces especiales



QuadroPoint square

Ventajas del producto

- ▶ Profundidad de montaje especialmente baja
- ▶ Diseño de filigrana

Características del producto

- ▶ Cubierta de acero fino
- ▶ Se puede fijar a la caja de interruptores
- ▶ Conexión enchufable en la carcasa

Uso

- ▶ Suelo
- ▶ Zócalo de la cocina
- ▶ Escaleras

Información para pedidos

- ▶ La cable de alimentación se puede extender a 10 m

QuadroPoint square

	Blanco neutro
Diseño de acero fino	38 970 01




Accesorios*

Balasto LED de 6 W con enchufe plano europeo	30 226 02
Cable alargador M1 de 5000 mm	36 743 03
Cable alargador M1 de 1800 mm	36 768 01
Distribuidor de 3 tomas M1 180 mm	36 852 01
Distribuidor de 6 tomas M1 2000 mm	36 125 01

* Más accesorios en el apartado Técnica de conmutación/balastos y cables

Detalles técnicos



Tipo de luz:	Luz led empotrada
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento/ orientación
Superficie:	Diseño de acero fino
Tensión de servicio:	12 voltios CC
Color de la luz:	Blanco neutro
Rendimiento de color:	RA >80
Flujo luminoso:	18 lm
Durabilidad:	30 000 h (L70)
Consumo de energía:	0,6 W
Regulable:	Si/PWM/Smart.home
Ángulo de proyección:	90°
Ángulo de valor medio:	60°
Marca:	CE   
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	3000 mm
Conexión enchufable:	LED Mini-led mini M1
Conexión a:	Balasto LED

Esquema de montaje

