

**PRODUCTO**
**VERSA INSIDE 233 HP**
**► DESCRIPCIÓN**

Tira de luz flexible, autoadhesiva, modelo Versa Inside 233 HP. Iluminación homogénea de todos los perfiles ChannelLine. Cuenta con cable de alimentación bilateral con una longitud de 3000 mm (un corte, dos luces).

**REFERENCIAS**

1200 mm (máx. 28,8 W): 55.84442 (extra cálido). 55.84412 (blanco cálido). 55.84402 (blanco neutro). 55.84422 (blanco frío).  
 3000 mm (máx. 72 W): 55.84444 (extra cálido). 55.84414 (blanco cálido). 55.84404 (blanco neutro). 55.84424 (blanco frío).  
 10000 mm (máx. 24 W/m): 55.84441 (extra cálido). 55.84411 (blanco cálido). 55.84401 (blanco neutro). 55.84421 (blanco frío).

**ACCESORIOS-REFERENCIAS**

- Alimentador para soldar de 1800 mm para sección (máx. 72 W): 3624701.
- Alimentador para soldar de 130 mm para sección (máx. 72 W): 3624702.
- Alimentador para soldar de 1800 mm para sección (máx. 150 W): 3941601.
- Alimentador para soldar de 130 mm (máx. 150 W): 3941602.
- LED balasto con enchufe plano europeo (75 W): 3101701.
- LED balasto con enchufe plano europeo (150 W): 3001711.
- Cable alargador de 2 tomas MP2 1800 mm: 3617701.
- Distribuidor de 2 tomas MP2: 3942251.
- Bistribuidor de 6 tomas MP2: 3699601.

**Características**

Tipo de luz: Luces de superficie.  
 Tipo de iluminación: Iluminación funcional.  
 Tensión de servicio: 24 voltios CC.  
 Color de la luz: Extra blanco cálido/blanco cálido/blanco neutro/blanco frío.  
 Rendimiento de color RA: RA > 90; Rg >70.  
 Eficiencia energética: 90 lm/W.  
 Durabilidad: 40.000 h (L70).  
 Consumo de energía: 24 W/m.  
 Long. total máxima: 3 m.  
 Atenuable: Sí/PWM/Smart.home.  
 Número LEDs: 233/m.  
 Ángulo del haz: 120°.  
 Tipo de protección: IP 20.  
 Conexión a: LED balasto.

**IMÁGENES**


MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Inside 233 High Power

**magic**  
by HALEMEIER



## Versa Inside 233 HP

### Ventajas del producto

- ▶ Flexible, autoadhesiva
- ▶ Cable de alimentación bilateral de 3000 mm de longitud (un corte, dos luces), véase dibujo

### Características del producto

- ▶ Baja altura de construcción
- ▶ Acortable individualmente
- ▶ La luz Versa más brillante

### Uso

- ▶ Montaje de luces, con elevado consumo de luz
- ▶ Debe usarse con perfiles de aluminio ChannelLine
- ▶ Unión de apriete no admisible

### Información para pedidos

- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Versa Inside 233 HP				
Artículo	N.º de pedido			
	Muy cálido	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco frío
1200 mm (máx. 28,8 W)	55 844 42	55 844 12	55 844 02	55 844 22
3000 mm (máx. 72 W)	55 844 44	55 844 14	55 844 04	55 844 24
10 000 mm (máx. 24 W/m)	55 844 41	55 844 11	55 844 01	55 844 21

Accesorios (más accesorios en el catálogo «Iluminación para muebles»)	
Artículo	N.º de pedido
Alimentador para soldar de 1800 mm para sección (máx. 72 W)	36 247 01
Alimentador para soldar de 130 mm para sección (máx. 72 W)	36 247 02
Alimentador para soldar de 1800 mm para sección (máx. 150 W)	39 416 01
Alimentador para soldar de 130 mm para sección (máx. 72 W)	39 416 02
Led balasto 24 voltios CC 75 W con enchufe plano europeo	31 017 01
Led balasto 24 voltios CC 150 W con enchufe plano europeo	30 017 11
Cable alargador MP2 de 1800 mm (24 voltios CC)	36 177 01
Distribuidor de 6 tomas MP2 (24 voltios CC)	36 996 01

### Resumen de los detalles técnicos



Tipo de luz: Luces de superficie  
 Tipo de iluminación: Iluminación funcional  
 Tensión de servicio: 24 voltios CC  
 Color de la luz: Blanco extra cálido / Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío


Rendimiento de color RA: > 90  
 Eficiencia energética: A  
 75 lm / W  
 Durabilidad: 30 000 h (L70)  
 Consumo de energía: 24 W / m  
 Longitud total máx.

por pieza: 6,25 m  
 Atenuable: SI / PWM  
 Número de ledes: 233 / m  
 Ángulo de media potencia: 70°  
 Marcas: CE, RoHS, REACH  
 Tipo de protección: IP 20  
 Conexión enchufable: MultiPlug led MP2  
 Conexión a: Led balasto

MÁS INFORMACIÓN

## Luces lineales Versa Inside 233 High Power

Diagrama de distribución luminosa / 70° (longitud 500 mm)



Plano de dimensiones/montaje

Las luces se pueden acortar

