

PRODUCTO

VERSA INSIDE MULTI

► DESCRIPCIÓN

Luces de gran intensidad luminosa con cambio de color configurable. Ideal para bordes de muebles, zócalos, paneles y estanterías. Compatible con perfiles ChannelLine. Flexible, autoadhesivo, acortable individualmente. Presenta control del color de luz con mando a distancia S-Mitter MultiColor. Cuenta con posibilidad de ampliación mediante repetidor para controlar la iluminación adicional de forma sincronizada.

REFERENCIA DEL ARTÍCULO

5.000 mm (máx. 72 W): 5565901.



ACCESORIOS-REFERENCIAS

- Control remoto S-Mitter MultiColor: 3091805.
- Receptor S-Mitter MultiColor (máx. 72 W): 3092305.
- Repetidor MultiColor (máx. 72 W): 3026303.
- Conector directo 90° (máx. 72 W) - Juego de 10 piezas: 3631104.
- Conector flexible 100 mm (máx. 72 W) - Juego de 10 piezas: 3631204.
- Alimentador 1700 mm para sección (máx. 72 W): 3631304.
- Balasto LED de 75 W con enchufe plano europeo: 3101701.
- Cable alargador MultiColor 1800 mmm: 3677021.
- Distribuidor de 6 tomas MultiColor de 2000 mm: 3612211.

Características

Tipo de luz: Luces de superficie.
 Tipo de iluminación: Iluminación de acento.
 Tensión de servicio: 24 voltios CC.
 Color de la luz: MultiColor.
 Durabilidad: 40.000 h (L70).
 Consumo de energía: 14,4 W/m.
 Long. total máxima: 5 m.
 Atenuable: Si.
 Número LEDs: 60/m.
 Ángulo del haz: 120°.
 Tipo de protección: IP 20.
 Cable de alimentación: 1.700 mm.
 Conexión enchufable: LED-MultiColor sistema de conexión.
 Conexión a: LED balastro y LED-control de color.

IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales Versa Inside MultiColor

magic
by HALEMEIER



Versa Inside MultiColor

Ventajas del producto

- ▶ Luces de gran intensidad luminosa con cambio de color configurable
- ▶ Cable de alimentación de doble cara (un corte, dos luces)

Características del producto

- ▶ Flexible, autoadhesivo, acortable individualmente
- ▶ Control del color de luz con mando a distancia S-Mitter MultiColor,
- ▶ Posibilidad de ampliación mediante repetidor para controlar la iluminación adicional de forma sincronizada

Uso

- ▶ Bordes de muebles, zócalos, paneles, estanterías
- ▶ Compatible con perfiles ChannelLine

Información para pedidos

- ▶ Guía de selección, véase resumen de Versa
- ▶ La unidad de embalaje consta de 1 pieza

Versa Inside MultiColor

Artículo	N.º de pedido MultiColor
5000 mm (máx. 72W)	55 659 01

Accesorios (más accesorios en la sección Técnica de conmutación / transformadores y cables)

Artículo	Nº de pedido
Mando a distancia S-Mitter MultiColor (máx. 72 W)	30 918 05
Receptor S-Mitter MultiColor (máx. 72 W)	30 923 05
Repetidor MultiColor (máx. 72 W)	30 263 03
Conector directo 90° (máx. 72 W)	36 311 04
Conector flexible 100 mm (máx. 72 W)	36 312 04
Alimentador 1700 mm para sección (máx. 72 W)	36 313 04
LED transformador 24 voltios CC 75 W con enchufe plano europeo	31 017 01
Cable alargador MultiColor 1800 mm	36 770 21
Distribuidor de 6 tomas MultiColor de 2000 mm	36 122 11

Resumen de los detalles técnicos




Tipo de luz:	Luces de superficie
Tipo de iluminación:	Iluminación de acento
Tensión de servicio:	24 voltios CC
Color de la luz:	MultiColor
Durabilidad:	30.000 h (L70)
Consumo de energía:	14,4 W / m
Longitud total máx. por pieza:	5 m
Atenuable:	Sí
Número de LEDs:	60 / m
Ángulo del haz:	70°
Marcas:	CE ◊ ▼ ▼
Tipo de protección:	IP 20
Cable de alimentación:	1800 mm
Conexión enchufable:	LED-Multi Color sistema de conexión
Conexión a:	LED-transformador y LED-control de color

MÁS INFORMACIÓN

Luces lineales Versa Inside MultiColor

Caja de luz



Dibujo acotado / Montaje

 La luz se puede acortar

